

Bodennähe


Jahresthema 7.-9. Klasse

Projekte und Arbeiten

**Urban-Art am Baum**



Fussreflexzonen





## SEIFF FINII 7FN – ANI FITIING FÜR DIE “SOAP IN A COAT”

<http://stricklinge.de/seife-einfilzen/>

### Eingefilzte Seifenstücke...

- fühlen sich gut an
- sehen schön aus
- sind sparsam im Verbrauch
- sparen den Waschlappen
- sind gleichzeitiges peeling
- auch Seifenresten können verwertet werden.
- reinigen auch äußerst stark verschmutzte Hände (z.B. nach Gartenarbeit, Fahrradreparatur, Malerarbeiten) ganz schonend sauber.

1. Seifenstücke oder Seifenreste
2. Filzwolle in verschiedenen Farben
3. Seifenlauge
4. Kordeln aus Wolle/Baumwolle
5. Kunststoff-Tablett oder Wasserdichte Unterlage
6. Handtücher



**So wird's gemacht:**

Alle „Zutaten“ bereit stellen. Für die **Seifenlauge** warmes Wasser in eine Schüssel geben und etwas Seife hinein.

**Kordeln** kannst du superschnell und gleichmäßig mit einem Mixer herstellen. Die gleichlangen Wollfäden (Länge = 2 1/2 mal die Länge, die die Kordel zum Schluss haben soll) an den Enden zusammen kneten; ein Ende in eine Türklinke einhängen; das andere Ende in einen Knethaken des Mixers. Die Schnur spannen und den Mixer einschalten. Schnell drehen sich nun die Fäden umeinander; das Schnurende am Mixer mit dem an der Türklinke zusammen kneten und zu einer Kordel glatt streichen.

Du wickelst ein Stück **Seife**, oder auch Seifenreste in ein Stück Filzfließ ein. Für ein Muster zerfaserst du, am besten vorher da das mit nassen Fingern nicht gut geht, etwas Filzwolle und legst sie in verschiedenen Richtungen um das Seifen-Filz-Paket. Falls du zum Aufhängen eine Kordel an der Seife möchtest, wird diese mit eingepackt. Dazu am Besten die Kordelenden zusammen kneten. Die Seife muss überall gut mit Wolle eingepackt sein.




Nun wird das Päckchen in das Seifenwasser getaucht und zuerst die Wolle für das marmorierte Muster schön glatt gedrückt und gestrichen. Damit die Wolle nicht verrutscht ist es gut die Hände etwas einzuseifen und mit den Seifenhänden die Wolle vorsichtig an das verpackte Seifenstück drücken. Dann wird das Seifenstück, wie beim Hände waschen, zwischen den Händen bewegt. Dabei verfilzt die Wolle langsam. Dies wird so lange gemacht bis die Filzwolle fester und verfilzt ist, und eng um das Seifenstück liegt. Falls nötig noch etwas Wasser dazu geben. Falls sich zu viel Schaum bildet, das Seifen-Filz-Päckchen zwischendurch kurz unter fließendes klares Wasser halten. Wenn die Wolle genügend verfilzt ist, wird die Seifenlauge mit klarem Wasser ausgewaschen und das Stück zum Trocknen gelegt.

## Yogasocken

<https://www.pinterest.de/pin/539517230351108308/>



# Espadrilles



# Teppich mit Leuchtkraft

<https://schoenstricken.de/2014/12/schoene-diy-ideen-fuer-weihnachten/>



Teppich häkeln in Runden mit Gitterrunden



HÄKELTIPP: Am Anfang einer Runde mit D-Stb wird das erste D-Stb durch 4 Lm ersetzt. Die Rd schließt mit 1 Kett-M in die 4. Lm vom Rd-Anfang.

Am Anfang einer Runde mit fM wird die erste fM durch 1 Lm ersetzt. Die Rd schließt mit 1 Kett-M in die Lm vom Rd-Anfang

MUSTER:

Siehe Diagramm A.1 (und A.2 für den großen Teppich).

TEPPICH :

Im Muster nach Diagramm A.1 mit Nadel 9 mit 2 Fäden Eskimo häkeln. SIEHE HÄKELTIPP! A.1 über die Runde noch 9 x wdh (= insgesamt 10 Rapporte von A.1 in der Rd). ACHTEN SIE BITTE AUF DIE MASCHENPROBE!

Ab der 13.Runde wird das in A.1 dargestellte Muster über die ganze Rd fortgeführt (siehe Pfeil), damit das Muster aufgeht.

Die letzte Runde des Teppichs (siehe Diagramm) wird mit fM gehäkelt. Der Teppich misst nun ca. 82 cm im Durchmesser. Den Faden abschneiden und vernähen.


Wenn Sie einen größeren Teppich möchten, fahren Sie mit Muster A.2 fort. Der große Teppich misst 104 cm im Durchmesser. Den Faden abschneiden und vernähen.



# Diagramm

- = Lm
- ⊥ = fM um die M der vorherigen R
- † = D-Stb
- × = fM in die M der vorherigen R
- ∩ = 2 D-Stb in die gleiche M
- ← = dieses Muster in der ganzen Rd häkeln
- ★ → = letzte Rd des kleinen Teppichs

A.1



## Beispiel Nummer 2

<https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7971&cid=9>



### MUSTER:

Siehe Diagramme A.1 bis A.3.

### ZUNAHMETIPP:

1 Stäbchen zunehmen, indem 2 Stäbchen in ein Stäbchen gehäkelt werden.

### HÄKELTIPP:

Alle Maschen, die in einem Masche gehäkelt werden, nur in das hintere Maschenglied häkeln.

---

### TEPPICH:

Der Teppich wird in Runde gehäkelt – HÄKELTIPP LESEN!

Mit 3 Fäden Paris mit Häkelnadel Nr. 8 im Muster gemäß A.1 häkeln - mit A.1a beginnen, dies zeigt, wie die Runden beginnen und enden, dann A.1b 3 x arbeiten. Ab der 7. Runde das Diagramm 9 x in der Runde häkeln und in der letzten Runde 3 Stäbchen gleichmäßig verteilt zunehmen - ZUNAHMETIPP LESEN = 120 Stäbchen in der Runde. MASCHENPROBE BEACHTEN! Wenn das ganze Diagramm A.1a und A.1b in der Höhe zu Ende gehäkelt wurden, hat die Arbeit einen Durchmesser von ca. 44 cm.


Ab der 2. Runde von A.2b weiterhäkeln, A.2b insgesamt 12 x in der Runde arbeiten (A.2a zeigt, wie die Runden beginnen und enden). Wenn A.2a und A.2b in der Höhe zu Ende gehäkelt wurden, sind 192 Stäbchen in der Runde und die Arbeit hat einen Durchmesser von 76 cm.

Ab der 2. Runde von A.3b weiterhäkeln, A.3b insgesamt 48 x wiederholen in der Runde arbeiten (A.3a zeigt, wie die Runden beginnen und enden). Wenn A.3a und A.3b in der Höhe zu Ende gehäkelt wurden, sind 240 Stäbchen in der Runde und die Arbeit hat einen Durchmesser von 92 cm. Den Faden abschneiden und vernähen.

---

## Diagramm

- = 4 Luftmaschen anschlagen und mit 1 Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring schließen
- ↑ = 1 Stäbchen um den Luftmaschenring/den Luftmaschenbogen
- = 1 Stäbchen in das hintere Maschenglied
- † = Die Runde mit 3 Luftmaschen beginnen und mit 1 Kettmasche in die 3. Luftmasche des Rundenbeginns beenden.
- ⌋ = 2 Stäbchen wie folgt zusammenhäkeln: 1 Stäbchen um den Luftmaschenbogen, jedoch den Faden beim letzten Mal noch nicht holen (= 2 Schlingen auf der Häkelnadel), noch 1 Stäbchen ebenso häkeln, aber nun den Faden beim letzten Mal holen und durch alle Schlingen auf der Häkelnadel ziehen
- × = 1 Kettmasche in das hintere Maschenglied
- = 1 Luftmasche
- T = 1 feste Masche um den Luftmaschenbogen
- v = Die Runde beginnt mit 1 Luftmasche und endet mit 1 Kettmasche in die 1. Luftmasche des Rundenbeginns, dann je 1 Kettmasche in die ersten 6 Luftmaschen der Runde häkeln
- = Die Runde beginnt mit 1 Luftmasche und endet mit 1 Kettmasche in die 1. Luftmasche des Rundenbeginns
- ← ● = In dieser Runde 3 Stäbchen gleichmäßig verteilt zunehmen - siehe Anleitung
- ★ → = Wenn diese Runde gehäkelt wird, ist es wichtig, dass jeder Luftmaschenbogen (= die 11 Luftmaschen) 11 cm in der Länge misst! Wenn hier die Maschenprobe nicht eingehalten wird, müssen entweder mehr oder weniger Luftmaschen gehäkelt werden.
- \* = Ab dieser Runde (= 7. Runde) das Diagramm 9 x in der Runde häkeln



# Türstopper



*muckix2*

[http://galerie.farbenmix.de/details.php?image\\_id=58967](http://galerie.farbenmix.de/details.php?image_id=58967)

## **Türstopper oder Knallschutz**

### **Beschreibung:**

für unsere Schlafzimmertüren standen schon länger auf meiner abzuarbeitenden Liste. An einer Seite mit Klettverschluss und mit Schafswolle gefüllt.

# Türstopper nähen

15. August 2016



## Das brauchst du:

- Stoff (ca. 40cm x 20cm)
- n.B. Applikate oder Schlaufen (oder andere Deko)
- Vogelsand
- Gefrierbeutel (oder ähnliches)


## Anleitung:



1. Als erstes schneidest du dir den Stoff zu 40cm x 20cm und wenn du möchtest ein Applikat.
2. Nun den Hauptstoff auf der langen Seite (40cm) umklappen, mit der schönen Seite nach innen. Dann unten am Stoffbruch den Stoff, wie im Bild, den Stoff 2cm nach innen klappen und befestigen. Das ergibt später schöne Ecken.
3. Anschließend aufklappen und auf der schönen Seite, wenn gewünscht, das Applikat feststecken.



4. Und das Applikat festnähen. Ich habe extra etwas kaum und schief genäht.
5. Danach wieder umklappen und die beiden Seiten, links und rechts, vernähen.
6. Klammern entfernen und das Säckchen umstülpen.



7. Nun nimm den Gefrierbeutel und befülle diesen mit Vogelsand. Welche Menge an Sand du benötigst, kannst du besser abschätzen wenn du den Sack schon in den Türstopper legst.
8. Dann machst du einen festen Knoten in den Gefrierbeutel.
9. An der oberen Kante vom Türstopper stülpst du nun die Kanten nach innen.



10. Wenn du magst, kannst du so wie ich, noch eine Lasche in die obere Öffnung stecken bevor du dich Öffnung zunähst.
11. Und schon ist der Türstopper fertig und einsatzbereit.